

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

Šis saugos duomenų lapas atitinka Lietuvos standartus ir norminius reikalavimus ir gali neatitikti kitų šalių norminių reikalavimų.

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas : STALLION® 363 CS

Kitos identifikavimo priemonės

Produkto kodas : 50000811

**Unikalus Mišinio
Identifikatorius (UFI)** : JN50-H379-YN4M-P3GH

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

**Cheminės
medžiagos/mišinio
paskirtis** : Herbicidas

**Rekomenduojami
naudojimo apribojimai** : Naudokite taip, kaip rekomenduojama etiketėje.
Tik profesionaliems naudotojams.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Tiekėjo adresas

FMC Agricultural Solutions A/S
Thyborønvej 78
DK-7673 Harbøre

Telefonas: +45 9690 9690
Telefaksas: +45 9690 9691
Elektroninio pašto adresas: SDS-Info@fmc.com .

1.4 Pagalbos telefono numeris

Esant nutekėjimo, gaisro, išsiliejimo ar avarijos situacijai,
skambinkite:
Lietuva: 370-52140238 (CHEMTREC)

Greitoji medicinos pagalba:
Lietuva: +370 523 62052, +370 687 53378

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Toksiškumas reprodukcijai, 2 kategorija	H361d: Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija	H400: Labai toksiška vandens organizmams.
Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai, 1 kategorija	H410: Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

Ženklavimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos :



Signalinis žodis : Atsargiai

Pavojingumo frazės : H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės : **Prevenција:**
P202 Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių(veido) apsaugos priemones.

Greitoji pagalba:

P308 + P313 Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.
P391 Surinkti išteklėjusią medžiagą.

Šalinimas:

P501 Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

pendimetalinas (ISO)

Papildomas ženklavimas

EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Specialių frazių (SP) ir saugos intervalų ieškokite etiketėje.

2.3 Kiti pavojai

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

Ekologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Toksikologinė informacija: Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2 Mišiniai

Komponentai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr. EB Nr. Indekso Nr. Registracijos numeris	Klasifikacija	Koncentracija (% w/w)
pendimetalinas (ISO)	40487-42-1 254-938-2 609-042-00-X	Repr. 2; H361d Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 100 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 10	>= 30 - < 50
natrio nitratas	7631-99-4 231-554-3	Ox. Sol. 2; H272 Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
kalcio chloridas	10043-52-4	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija
1.1

Peržiūrėjimo data:
02.07.2026

Saugos duomenų
lapo numeris:
50000811

Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
Pirmojo leidimo data: 27.05.2026

	233-140-8 017-013-00-2		
klomazonas (ISO)	81777-89-1 613-340-00-5	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 1 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1 Ūmaus toksiškumo įvertis Ūmus toksiškumas prarijus: 768 mg/kg Ūmus toksiškumas įkvėpus (dulkės/rūkas): 4,85 mg/l	$\geq 2,5 - < 10$
Lignosulfono rūgštis, natrio druska, sulfometilintas	68512-34-5	Eye Irrit. 2; H319	$\geq 1 - < 10$
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M faktorius (Ūmus toksiškumas vandens aplinkai): 1 M faktorius (Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai): 1 Specifinė koncentracijos riba Skin Sens. 1A; H317	$\geq 0,0025 - < 0,025$

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

		>= 0,036 %	
		Ūmaus toksiškumo įvertis	
		Ūmus toksiškumas prarijus: 450 mg/kg	
		Ūmus toksiškumas įkvėpus (dulkės/rūkas): 0,21 mg/l	

Santrumpų paaiškinimus žr. 16 skirsnyje.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

- Bendroji pagalba : Išnešti iš pavojingos aplinkos.
Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.
Nepalikti nukentėjusiojo be priežiūros.
- Pirmosios pagalbos teikėjų sauga : Pirmosios pagalbos teikėjai privalo pasirūpinti asmenine sauga ir dėvėti rekomenduojamus apsauginius drabužius
Stengtis neįkvėpti, nepraryti, vengti patekimo ant odos ir į akis.
Kilus poveikio pavojui, žr. 8 skyrių dėl asmeninių apsauginių priemonių.
- Įkvėpus : Išvesti į gryną orą.
Jei nukentėjusysis netekęs sąmonės, paguldyti į stabilią padėtį ir kvieisti gydytoją.
Jei jaučiate diskomfortą, nedelsdami pasitraukite nuo poveikio. Šviesos atvejai: Laikykite asmenį prižiūrimą.
Atsiradus simptomams, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
Sunkūs atvejai: Nedelsiant kreipkitės į gydytoją arba kvieskite greitąją pagalbą.
- Patekus ant odos : Nuvilkite suterštus drabužius.
Patekus ant odos, gerai nuplauti vandeniu.
Nedelsiant nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.
Jei atsiradęs dirginimas neišnyksta, nedelsiant kreiptis į gydytoją.
Prieš pakartotiną naudojimą išskalbti užterštus drabužius.
- Patekus į akis : Akis kruopščiai praplauti vandeniu.
Išimti kontaktinius lęšius.
Saugoti nepažeistą akį.
Plaunamos plačiai atmerktos akys.
Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Prarijus : Kvėpavimo takai turi būti švarūs.
Neduoti pieno ar alkoholinių gėrimų.
Asmeniui, neturinčiam sąmonės, nieko neduoti.
Nukentėjusį nedelsiant nuvežti į ligoninę.
Neskatinti vėmimo be gydytojo patarimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nežinomas.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymas : Simptominis gydymas.
Prarijus būtina nedelsiant kreiptis į gydytoją.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės : Sausas chemikalas, CO₂, vandens purškalo arba įprastos putos.
Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo priemonės : Nebarstykite išsiliejusios medžiagos aukšto slėgio vandens srovėmis.
Stipri vandens čiurkšlė

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro metu : Neleisti gaisro gesinimo nuotekoms patekti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Pavojingi degimo produktai : Ugnis gali išskirti dirginančias, ėsdinančias ir (arba) toksiškas dujas.
Azoto oksidai (NO_x)
Vandenilio cianidas
Anglies oksidai
Natrio oksidai
Chlorinti junginiai
Vandenilio chloridas
Sieros oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams : Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Tolesnė informacija : Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti nuleidžiamas į nuotekas.
Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

- Asmens atsargumo priemonės :
- Naudoti asmenines apsaugos priemones.
 - Jei tai galima padaryti saugiai, sustabdykite nuotėkį.
 - Žmonėms laikytis atokiai ir prieš vėją nuo išsiliejimų/nutekėjimų.
 - Pašalinti visus užsidegimo šaltinius.
 - Personalą nedelsiant evakuoti į saugią vietą.
 - Užtikrinti pakankamą vėdinimą.
 - Niekada nepilti į originalias pakuotes surinktų išsipilusių likučių pakartotiniam naudojimui.
 - Užterštas vietas paženklinti ženklais ir neįleisti neįgaliojo personalo.
 - Gali dirbti tik kvalifikuotas personalas, aprūpintas apsaugos priemonėmis.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

- Ekologinės atsargumo priemonės :
- Apsaugoti nuo produkto patekimo į nuotekas.
 - Apsaugoti nuo tolesnių nutekėjimų ar išsiliejimų, jeigu saugu tai daryti.
 - Jei produktu užteršiamos upės, ežerai ar nuotekų sistema, informuoti atsakingas institucijas.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

- Valymo procedūros :
- Sugerti inertinėmis absorbuojančiomis medžiagomis (pvz.: smėliu, silikageliu, universaliu rišikliu, arbolitu).
 - Laikyti tinkamose uždarytose atliekų talpyklose.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Žr. 7, 8, 11, 12 ir 13 skyrius.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Saugaus naudojimo rekomendacijos :
- Vengti patekimo ant odos ir į akis.
 - Informacija apie asmenines apsaugos priemones pateikta 8 skirsnyje.
 - Naudojimo vietose draudžiama rūkyti, valgyti ir gerti.
 - Nuoplovus šalinti pagal vietines ir nacionalines taisykles.
- Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogimo :
- Įprastos prevencinės apsaugos nuo gaisro priemonės.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Higienos priemonės : Naudojant nevalgyti ir negerti. Naudojant nerūkyti. Plauti rankas prieš pertraukas ir darbo dienos pabaigoje. Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir talpykloms : Laikyti pakuotę sandariai uždarytą gerai vėdinamoje vietoje. Atidarytas pakuotes būtina sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai, kad neištekėtų. Elektros įranga / darbinės medžiagos turi atitikti technologijų saugos standartus.

Papildoma informacija apie sandėliavimo sąlygas : Produktas yra stabilus įprastomis sandėliavimo sąlygomis. Saugokite nuo šalčio ir didelio karščio. Laikykite uždarytose, paženklintose talpyklose. Sandėliavimo patalpa turi būti pastatyta iš nedegios medžiagos, uždara, sausa, vėdinama, su nepralaidžiomis grindimis, į kurią negali patekti pašaliniai asmenys ar vaikai. Rekomenduojama pakabinti įspėjamąjį ženklą su užrašu "POISON". Patalpa turėtų būti naudojama tik cheminėms medžiagoms laikyti. Joje neturėtų būti maisto, gėrimų, pašarų ir sėklų. Turėtų būti įrengta rankų plovimo stotelė.

Rekomenduojama laikymo temperatūra : 0 - 40 °C

Daugiau informacijos apie stabilumą sandėliavimo metu : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo atvejis (-ai) : Registruotas pesticidas turi būti naudojamas pagal etiketę, patvirtintą konkrečios šalies reguliavimo institucijų.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Neturi medžiagų, kurioms nustatytos profesinės ekspozicijos ribinės vertės.

Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė (DNEL) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Medžiagos pavadinimas	Naudojimo pabaiga	Paveikimo būdai	Potencialus poveikis sveikatai	Vertė
kalcio chloridas	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - vietinis poveikis	2,5 mg/m ³
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas	Darbuotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	6,81 mg/m ³
	Darbuotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,966 mg/kg

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1 Peržiūrėjimo data: 02.07.2026 Saugos duomenų lapo numeris: 50000811 Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026

	Vartotojai	Įkvėpimas	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	1,2 mg/m ³
	Vartotojai	Odos	Ilgalaikis - sisteminis poveikis	0,345 mg/kg

Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija (PNEC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Medžiagos pavadinimas	Aplinkos sritis	Vertė
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas	Gėlasis vanduo	0,00403 mg/l
	Jūros vanduo	0,000403 mg/l
	Nuotekų valymo įrenginys	1,03 mg/l
	Gėlojo vandens nuosėdos	0,0499 mg/l
	Jūros nuosėdos	0,00499 mg/l

8.2 Poveikio kontrolė

Individualios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, asmeninės apsaugos įranga (AAP)

Akių ir (arba) veido apsauga : Indelis akims plauti su švariu vandeniu
Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai
Parinkdami apsaugos priemones konkrečiai darbo vietai laikytės visų galiojančių vietinių / nacionalinių reikalavimų.
Visada dėvėkite apsaugą akims, jei galimas netyčinis produkto patekimas į akis.
Užtikrinti, kad šalia darbo vietos būtų fontanėlis akims praplauti ir dušas.

Rankų apsauga
Medžiaga : Dėvėkite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines, pavyzdžiui, barjerinio laminato, butilo arba nitrilo gumos pirštines.

Paaiškinimai : Tinkamumas specifiniam darbui buvo aptartas su apsauginių pirštinių gamintoju.

Odos ir kūno apsaugos priemonės : Nepralaidūs apsauginiai drabužiai
Kūno apsaugos priemones pasirinkti pagal pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

Kvėpavimo organų apsauga : Rūko, pūslų ar aerozolio ekspozicijos atveju, naudoti tinkamas asmenines kvėpavimo takų apsaugos priemones ir vilkėti apsauginį kostiumą.

Apsauginės priemonės : Prieš pradėdami dirbti su šiuo produktu, susipažinti su pirmosios pagalbos veiksmų planu.
Vietoje visada turėti pirmosios pagalbos vaistinėlę kartu su tiksliais instrukcijomis.
Dėvėti tinkamas apsaugos priemones.
Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Profesionaliai naudodamas rekomenduojamą augalų apsaugos priemonę, galutinis naudotojas turi vadovautis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

etikete ir naudojimo instrukcijomis.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būsena	:	skystas
Agregatinė būsena	:	klampusis skystis
Spalva	:	tamsiai geltona
Kvapų	:	silpnas
Kvapo atsiradimo slenkstis	:	nenustatyta
Lydymosi/užšalimo temperatūra	:	nenustatyta
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas,	:	nenustatyta
Degumas	:	Netaikoma
Viršutinė sprogo riba / Viršutinė degimo riba	:	nenustatyta
Žemutinė sprogo riba / Žemutinė degimo riba	:	nenustatyta
Pliūpsnio temperatūra	:	> 100 °C
Savaiminio užsidegimo temperatūra	:	Neturima duomenų
Skilimo temperatūra	:	nenustatyta
pH	:	6,2 (21 °C) Koncentracija: 1 %
Klampa		
Dinaminė klampa	:	78 - 272 mPa.s (20 °C)
Kinematinė klampa	:	nenustatyta
Tirpumas		
Tirpumas vandenyje	:	Neturima duomenų
Tirpumas kituose tirpikliuose	:	Neturima duomenų
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo	:	Neturima duomenų
Garų slėgis	:	Netinkamas šiam mišiniui.
Santykinis tankis	:	1,14
Tankis	:	Neturima duomenų
Tūrinis tankis	:	Neturima duomenų
Santykinis garų tankis	:	nenustatyta
Dalelių savybės		
Dalelių dydis	:	Neturima duomenų
Dalelių dydžio pasiskirstymas	:	Neturima duomenų

9.2 Kita informacija

Sprogmenys	:	Nesprogi
Oksidacinės savybės	:	Neoksiduojantis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Savaiminis užsidegimas	:	260 °C
Garavimo greitis	:	nenustatyta
Maišumas su vandeniu	:	disperguojamas

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1 Reakingumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.2 Cheminis stabilumas

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos : Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

10.4 Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos : Šiluma, liepsnos ir kibirkštys.
Saugoti nuo šalčio, karščio ir saulės šviesos.
Kaitinant produktą susidaro kenksmingi ir dirginantys garai.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Vengtinios medžiagos : Venkite stiprių rūgščių, bazių ir oksidatorių

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Pavojingų skilimo produktų nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produktas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Ūmaus toksiškumo įvertis: > 5 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: Skaičiavimo metodas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

Komponentai:

pendimetalinas (ISO):

Ūmus toksiškumas prarijus	: LD50 (Žiurkė): > 5.000 mg/kg Metodas: JAV EPA bandymų metodika OPP 81-1
Ūmus toksiškumas įkvėpus	: LC50 (Žiurkė): > 2,26 mg/l Poveikio trukmė: 4 h Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas Metodas: US EPA tyrimų gairės OPP 81-3 Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu inhaliaciniu toksiškumu
Ūmus toksiškumas susilietus su oda	: LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg Metodas: US EPA tyrimų gairės OPP 81-2

natrio nitratas:

Ūmus toksiškumas prarijus	: LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): 3.430 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 401
	: LD50 (Žiurkė): > 2.000 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 425
Ūmus toksiškumas įkvėpus	: LD50 (Žiurkė): > 0,527 mg/l Poveikio trukmė: 4 h Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Ūmus toksiškumas susilietus su oda	: LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 5.000 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 402

kalcio chloridas:

Ūmus toksiškumas prarijus	: LD50 (Žiurkė, patinas): 2.120 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 401
Ūmus toksiškumas susilietus su oda	: LD50 (Triušis, patinas ir patelė): > 5.000 mg/kg

klomazonas (ISO):

Ūmus toksiškumas prarijus	: Ūmaus toksiškumo įvertis: 768 mg/kg Metodas: Ūmaus toksiškumo įvertis pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
	: LD50 (Žiurkė, patelė): 768 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 425
	: LD50 (Žiurkė, patelė): 300 - 2.000 mg/kg Metodas: OECD Bandymų gairės 423 Organai taikiniai: Kepenys Vertinimas: Komponentas/mišinys yra vidutiniškai toksiškas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

po vieno nurijimo.

LD50 (Žiurkė, patelė): 1.564 mg/kg
Simptomai: ataksija

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Ūmaus toksiškumo įvertis: 4,85 mg/l
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: Ūmaus toksiškumo įvertis pagal Reglamentą (EB)
Nr. 1272/2008

LC50 (Žiurkė): > 5,02 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: OECD Bandymų gairės 403

LC50 (Žiurkė, patelė): 4,23 mg/l
Poveikio trukmė: 4 h
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: EPA OPP 81 - 3
Simptomai: Pasunkintas kvėpavimas

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Triušis, patinas ir patelė): > 2.000 mg/kg
Metodas: US EPA tyrimų gairės OPP 81-2
Vertinimas: Komponentas/mišinys yra mažai toksiškas po
vienkartinio kontakto su oda.
Paaiškinimai: jokio mirtingumo

Lignosulfono rūgštis, natrio druska, sulfometilintas:

Ūmus toksiškumas prarijus : LD50 (Žiurkė, patelė): > 10 g/kg

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Ūmus toksiškumas prarijus : Ūmaus toksiškumo įvertis: 450 mg/kg
Metodas: Ūmaus toksiškumo įvertis pagal Reglamentą (EB)
Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas įkvėpus : Ūmaus toksiškumo įvertis: 0,21 mg/l
Bandymo atmosfera: dulkės/rūkas
Metodas: Ūmaus toksiškumo įvertis pagal Reglamentą (EB)
Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas susilietus su oda : LD50 (Žiurkė, patinas ir patelė): > 2.000 mg/kg
Metodas: OECD Bandymų gairės 402
Vertinimas: Cheminė medžiaga ar mišinys nepasižymi ūmiu
toksiškumu per odą

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

Produktas:

Vertinimas : Neklasifikuojama kaip dirginanti
Rezultatas : Nedirgina odos

Komponentai:

pendimetalinas (ISO):

Rūšis : Triušis
Vertinimas : Neklasifikuojama kaip dirginanti
Metodas : US EPA tyrimų gairės OPP 81-5
Paaiškinimai : Minimalus poveikis, nesiekiantis klasifikacijoje numatytos ribos.

kalcio chloridas:

Rūšis : Triušis
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Nedirgina odos

klomazonas (ISO):

Rūšis : Triušis
Vertinimas : Neklasifikuojama kaip dirginanti
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : nedidelis odos dirginimas arba jo nėra.

Rūšis : Triušis
Vertinimas : Nedirgina odos
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Paaiškinimai : Gali sukelti lengvą dirginimą.
Minimalus poveikis, nesiekiantis klasifikacijoje numatytos ribos.

Lignosulfono rūgštis, natrio druska, sulfometilintas:

Rezultatas : Nedirgina odos

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Rūšis : Triušis
Poveikio trukmė : 72 h
Metodas : OECD Bandymų gairės 404
Rezultatas : Nedirgina odos

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produktas:

Vertinimas : Nedirgina akių
Paaiškinimai : Minimalus poveikis, nesiekiantis klasifikacijoje numatytos

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

ribos.

Komponentai:

pendimetalinas (ISO):

Rūšis	:	Triušis
Vertinimas	:	Nedirgina akių
Metodas	:	US EPA tyrimų gairės OPP 81-4
Paaiškinimai	:	Minimalus poveikis, nesiekiantis klasifikacijoje numatytos ribos.

natrio nitratas:

Rūšis	:	Triušis
Vertinimas	:	Dirgina akis.
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Akių dirginimas

kalcio chloridas:

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Akių dirginimas, praeinantis per 21 dieną

klomazonas (ISO):

Rūšis	:	Triušis
Vertinimas	:	Neklasifikuojama kaip dirginanti
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Rezultatas	:	Silpnas akių dirginimas ar visai nedirginantis
GLP	:	taip

Rūšis	:	Triušis
Vertinimas	:	Nedirgina akių
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 405
Paaiškinimai	:	Gali sukelti lengvą dirginimą. Minimalus poveikis, nesiekiantis klasifikacijoje numatytos ribos.

Lignosulfono rūgštis, natrio druska, sulfometilintas:

Rezultatas	:	Akių dirginimas
------------	---	-----------------

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Rūšis	:	Galvijo ragena
Metodas	:	OECD Bandymų gairės 437
Rezultatas	:	Nedirgina akių

Rūšis	:	Triušis
Metodas	:	EPA OPP 81-4

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

Rezultatas : Negrįžtamas poveikis akims

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Odos jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų sensibilizacija

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produktas:

Vertinimas : Ne odos dirgiklis.
Rezultatas : Laboratoriniams gyvūnams nesukelia jautrinimo
(sensibilizacijos).

Komponentai:

natrto nitratas:

Bandymo tipas : Vietinio limfmazgio tyrimas (LLNA)
Rūšis : Pelė
Metodas : OECD Bandymų gairės 429
Rezultatas : Nesukelia odos jautrinimo.

klomazonas (ISO):

Metodas : OECD Bandymų gairės 429
Rezultatas : Ne odos dirgiklis.

Rūšis : Jūrų kiaulytė
Vertinimas : Ne odos dirgiklis.
Metodas : US EPA tyrimų gairės OPP 81-6
Rezultatas : Ne odos dirgiklis.

Lignosulfono rūgštis, natrto druska, sulfometilintas:

Rūšis : Jūrų kiaulytė
Rezultatas : Ne odos dirgiklis.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Bandymo tipas : Maksimizacijos tyrimas
Rūšis : Jūrų kiaulytė
Metodas : OECD Bandymų gairės 406
Rezultatas : Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Rūšis : Jūrų kiaulytė
Metodas : FIFRA 81.06
Rezultatas : Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentai:

natrto nitratas:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro
Metodas: OECD Bandymų gairės 473
Rezultatas: neigiamas

Genotoksiškumas (in vivo) : Bandymo tipas: nenumatytos DNR sintezės tyrimas
Rūšis: Pelė
Patekimo būdas: Oralinis
Rezultatas: neigiamas

kalcio chloridas:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: In vitro žinduolių ląstelių genų mutacijų tyrimas
Metodas: OECD Bandymų gairės 471
Rezultatas: neigiamas

klomazonas (ISO):

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: Ames testas
Bandymo sistema: Salmonella typhimurium
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Metodas: OECD Bandymų gairės 471
Rezultatas: neigiamas
GLP: taip

Bandymo sistema: kuniško žiurkėno kiaušidžių ląstelės
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų aktyvinimo
Rezultatas: neigiamas

Genotoksiškumas (in vivo) : Bandymo tipas: Citogenetinis tyrimas
Rūšis: Žiurkė
Metodas: OECD Bandymų gairės 473
Rezultatas: neigiamas

Lignosulfono rūgštis, natrto druska, sulfometilintas:

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: atvirkštinės mutacijos tyrimas
Metodas: OECD Bandymų gairės 471
Rezultatas: neigiamas

Genotoksiškumas (in vivo) : Paaiškinimai: Neturima duomenų

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

Genotoksiškumas in vitro : Bandymo tipas: genų mutacijos bandymas
Bandymo sistema: pelės limfomos ląstelės
Medžiagų apykaitos aktyvinimas: su ar be medžiagų
aktyvinimo
Metodas: OECD Bandymų gairės 476
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: Ames testas
Metodas: OECD Bandymų gairės 471
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: Chromosomų aberacijos testas in vitro
Metodas: OECD Bandymų gairės 473
Rezultatas: teigiamas

Genotoksiškumas (in vivo) : Bandymo tipas: nenumatytos DNR sintezės tyrimas
Rūšis: Žiurkė (patinas)
Ląstelės tipas: Kepenų ląstelės
Patekimo būdas: Nurijimas
Poveikio trukmė: 4 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 486
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: Mikrobranduolių testas
Rūšis: Pelė
Patekimo būdas: Oralinis
Metodas: OECD Bandymų gairės 474
Rezultatas: neigiamas

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms-
Vertinimas : Pagal turimus duomenis nepriskiriama embrioninių ląstelių
mutagenams.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentai:

klomazonas (ISO):

Rūšis : Žiurkė, patinas ir patelė
Patekimo būdas : Oralinis
Poveikio trukmė : 2 metai
Rezultatas : neigiamas

Rūšis : Pelė
Metodas : OECD Bandymų gairės 453
Rezultatas : neigiamas

Lignosulfono rūgštis, natrio druska, sulfometilintas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Toksiškumas reprodukcijai

Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

Komponentai:

pendimetalinas (ISO):

Toksiškumas reprodukcijai - : Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
Vertinimas

natrto nitratas:

Poveikis vaisingumui : Bandymo tipas: Toksiškumo reprodukcijai ir vystymuisi
tyrimas
Rūšis: Žiurkė
Patekimo būdas: Oralinis
Rezultatas: neigiamas
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Bandymo tipas: Toksiškumo reprodukcijai ir vystymuisi
tyrimas
Rūšis: Žiurkė
Patekimo būdas: Oralinis
Rezultatas: neigiamas

kalcio chloridas:

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Bandymo tipas: Toksiškumo reprodukcijai ir vystymuisi
tyrimas
Rūšis: Žiurkė
Patekimo būdas: Oralinis
Metodas: OECD Bandymų gairės 414
Paaiškinimai: Nebuvo pranešta apie jokių reikšmingų
pašalinių poveikių

klomazonas (ISO):

Poveikis vaisingumui : Bandymo tipas: Dviejų kartų tyrimas
Rūšis: Žiurkė, patinas ir patelė
Patekimo būdas: Oralinis
Rezultatas: neigiamas

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Bandymo tipas: Embriofetalinis vystymasis.
Rūšis: Žiurkė
Patekimo būdas: Oralinis
Simptomai: Poveikis mamai.
Rezultatas: neigiamas

Bandymo tipas: Embriofetalinis vystymasis.
Rūšis: Triušis
Patekimo būdas: Oralinis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Simptomai: Poveikis mamai.
Rezultatas: neigiamas

Lignosulfono rūgštis, natrio druska, sulfometilintas:

Poveikis vaisingumui : Paaiškinimai: Neturima duomenų

Poveikis vaisiaus vystymuisi : Paaiškinimai: Neturima duomenų

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Poveikis vaisingumui : Rūšis: Žiurkė, patinas
Patekimo būdas: Nurijimas
Bendras toksikumas tėvams: NOAEL: 18,5 mg/kg kūno svoris
Bendras toksikumas F1: NOAEL: 48 mg/kg kūno svoris
Vaisingumas: NOAEL: 112 mg/kg kūno svoris / diena
Simptomai: Jokio poveikio dauginimosi parametrams.
Metodas: OPPTS 870.3800
Rezultatas: neigiamas

Toksikumas reprodukcijai - : Turima informacija nepatvirtina toksikumo reprodukcijai
Vertinimas

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentai:

Lignosulfono rūgštis, natrio druska, sulfometilintas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Komponentai:

Lignosulfono rūgštis, natrio druska, sulfometilintas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Vertinimas : Medžiaga ar mišinys neklasifikuojami kaip specifiskai toksiški
konkrečiam organui po kartotinio poveikio.

Kartotinių dozių toksikumas

Komponentai:

klomazonas (ISO):

Rūšis : Žiurkė, patinas ir patelė

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

NOEL : 1000 ppm
Patekimo būdas : Oralinis
Poveikio trukmė : 90 d
Simptomai : padidėjęs kepenų svoris

Rūšis : Žiurkė
LOAEL : 400 mg/kg
Poveikio trukmė : 90 d
Metodas : OECD Bandymų gairės 408
Simptomai : Poveikis kepenims

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Rūšis : Žiurkė, patinas ir patelė
NOAEL : 15 mg/kg
Patekimo būdas : Nurijimas
Poveikio trukmė : 28 d
Metodas : OECD Bandymų gairės 407
Simptomai : Dirginimas

Rūšis : Žiurkė, patinas ir patelė
NOAEL : 69 mg/kg
Patekimo būdas : Nurijimas
Poveikio trukmė : 90 d
Simptomai : Dirginimas, Kūno masės sumažėjimas

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produktas:

Nėra toksiškumo aspiravus klasifikacijos

Komponentai:

klomazonas (ISO):

Medžiaga neturi savybių, susijusių su galimu pavojaus įkvėpimu.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Komponentai:

klomazonas (ISO):

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Tolesnė informacija

Produktas:

Paaiškinimai : Neturima duomenų

Komponentai:

klomazonas (ISO):

Paaiškinimai : Šeriant gyvūnus klomazonu, sumažėjo jų aktyvumas, ašarojo akys, kraujavo iš nosies ir sutriko koordinacija.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1 Toksiškumas

Produktas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 101 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 65,5 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,436 - 5 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,05 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

Komponentai:

pendimetalinas (ISO):

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 0,14 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 0,28 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

M faktorius (Ūmus
toksiškumas vandens
aplinkai) : 100

M faktorius (Lėtinis
toksiškumas vandens
aplinkai) : 10

Toksiškumas organizmams,
gyvenantiems dirvoje : EC50:
>1000 dalelės milijonui
Poveikio trukmė: 14 Days
Rūšis: kirminų

Toksiškumas sausumoje
gyvenantiems organizmams : LD50: 1.421 mg/kg
Rūšis: Anas platyrhynchos (Didžioji antis)

LD50: 101,2 µg/bitei
Rūšis: Apis mellifera (bitės)

natrto nitratas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): > 100
mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203
Paaiškinimai: Paremta panašių medžiagų duomenimis

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 8.600 mg/l
Poveikio trukmė: 24 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

Toksiškumas
mikroorganizmams : EC50 : > 1.000 mg/l
Poveikio trukmė: 3 h
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

Toksiškumas žuvims (Lėtinis
toksiškumas) : NOEC: 157 mg/l
Poveikio trukmė: 32 Days
Rūšis: Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)

kalcio chloridas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): 4.630 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 2.400 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Toksiškumas dumbliams ir
(arba) vandens augalams : EC50 (Chlorella vulgaris (gėlojo vandens dumbliai)): 2.900
mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

EC10 (Chlorella vulgaris (gėlojo vandens dumbliai)): 1.000
mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams (Lėtinis
toksiškumas) : EC10: 320 mg/l
Poveikio trukmė: 21 Days

klomazonas (ISO):

Toksiškumas žuvims : LC50 (Menidia beryllina (gėlavandenė aterina)): 6,3 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): > 45
mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

LC50 (Lepomis macrochirus (melsvažiaunis saulešeris)): 34
mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 40,8 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

EC50 (Daphnia (Dafnija)): 5,2 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 12,7 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas

EC50 (Mysidopsis bahia (Jūros vandens mizidė)): 9,8 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h

LC50 (Americamysis bahia (krevetės)): 0,57 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: Srautinis bandymas

Toksiškumas dumbliams ir
(arba) vandens augalams : EbC50 (Selenastrum capricornutum (žalieji dumbliai)): 2 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

ErC50 (Selenastrum capricornutum (žalieji dumbliai)): 4,1 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

ErC50 (Navicula pelliculosa (Gėlavandenis titnagdumblis)):
0,136 mg/l
Poveikio trukmė: 120 h

EC50 (Lemna gibba (kuproteji plūdena)): 13,9 mg/l
Poveikio trukmė: 7 Days

NOEC (Navicula pelliculosa (Gėlavandenis titnagdumblis)):
0,05 mg/l
Pabaiga: Prieaugis
Poveikio trukmė: 120 h

NOEC (Dumbliai): 0,05 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

EC50 (Lemna gibba (kuproteji plūdena)): 13,9 mg/l
Poveikio trukmė: 7 Days

EC50 (Dumbliai): 0,136 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

M faktorius (Ūmus
toksiškumas vandens
aplinkai) : 1

Toksiškumas žuvims (Lėtinis
toksiškumas) : NOEC: 2,3 mg/l
Poveikio trukmė: 21 Days
Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)
Bandymo tipas: Srautinis bandymas

NOEC: 2,29 mg/l
Poveikio trukmė: 57 Days
Rūšis: Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)

Toksiškumas dafnijoms ir
kitiems vandens
bestuburiams (Lėtinis
toksiškumas) : NOEC: 2,2 mg/l
Poveikio trukmė: 21 Days
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)

NOEC: 0,032 mg/l
Poveikio trukmė: 28 Days
Rūšis: Americamysis bahia (krevetės)
Bandymo tipas: Srautinis bandymas

NOEC: 1,25 mg/l
Poveikio trukmė: 21 Days
Rūšis: Daphnia magna (Dafnija)
Bandymo tipas: statinis bandymas

M faktorius (Lėtinis
toksiškumas vandens) : 1

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

aplinkai)

Toksiškumas organizmams, gyvenantiems dirvoje : LC50: 156 mg/kg
Poveikio trukmė: 14 Days
Rūšis: Eisenia fetida (sliekai)

Toksiškumas sausumoje gyvenantiems organizmams : LD50: > 2.510 mg/kg
Rūšis: Anas platyrhynchos (Didžioji antis)

LC50: > 5620 ppm
Rūšis: Anas platyrhynchos (Didžioji antis)
Paaiškinimai: Dieta

LD50: > 2000
Rūšis: Coturnix japonica (Japoniška putpelė)

NOEC: 94 mg/kg
Pabaiga: Toksiškumo reprodukcijai tyrimas
Rūšis: Colinius virginianus

LC50: > 85.29
Rūšis: Apis mellifera (bitės)

LC50: > 100
Rūšis: Apis mellifera (bitės)
Paaiškinimai: OECD tyrimas 214

Lignosulfono rūgštis, natrio druska, sulfometilintas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Pimephales promelas (Bukagalvė rainė)): 615 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Toksiškumas žuvims : LC50 (Cyprinodon variegatus (Avigalvė rainė)): 16,7 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Bandymo tipas: statinis bandymas

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis)): 2,15 mg/l
Poveikio trukmė: 96 h
Metodas: OECD Bandymų gairės 203

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams : EC50 (Daphnia magna (Dafnija)): 2,9 mg/l
Poveikio trukmė: 48 h
Bandymo tipas: statinis bandymas
Metodas: OECD Bandymų metodika 202

Toksiškumas dumbliams ir (arba) vandens augalams : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,070 mg/l
Poveikio trukmė: 72 h

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (žaliadumbliai)): 0,04 mg/l

Poveikio trukmė: 72 h

Metodas: OECD Bandymų metodika 201

M faktorius (Ūmus
toksiškumas vandens
aplinkai) : 1

Toksiškumas
mikroorganizmams : EC50 (aktyvusis dumblas): 24 mg/l
Poveikio trukmė: 3 h
Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

EC50 (aktyvusis dumblas): 12,8 mg/l
Poveikio trukmė: 3 h
Bandymo tipas: Kvėpavimo inhibavimas
Metodas: OECD Bandymų metodika 209

M faktorius (Lėtinis
toksiškumas vandens
aplinkai) : 1

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas:

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Produkto sudėtyje yra nedidelis kiekis nelengvai biologiškai suyrančių komponentų, kurie gali būti nesuyrantys nuotekų valymo įrenginiuose.

Komponentai:

pendimetalinas (ISO):

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Medžiaga ir (arba) produktas yra vidutiniškai patvarūs aplinkoje.

Patvarumas vandenyje : Skaidymo pusėjimo trukmė (DT 50): 21 Days

natrio nitratas:

Biologinis skaidomumas : Paaiškinimai: Biologinio skaidomumo nustatymo metodai netaikomi neorganinėms medžiagoms.

klomazonas (ISO):

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas.
Paaiškinimai: Medžiaga ir (arba) produktas yra vidutiniškai patvarūs aplinkoje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Pirminio skilimo pusperiodis priklauso nuo aplinkybių ir aerobiniame dirvožemyje ir vandenyje svyruoja nuo kelių savaičių iki kelių mėnesių.

Lignosulfono rūgštis, natrio druska, sulfometilintas:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: Nelengvai biologiškai skaidomas.
Biodegradavimas: < 5 %
Poveikio trukmė: 28 Dienos
Metodas: OECD Bandymų gairės 301E

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Biologinis skaidomumas : Rezultatas: sparčiai biologiškai suyrantis
Metodas: OECD Bandymų rekomendacijos 301 C

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Produktas:

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Neturima duomenų apie patį produktą.

Komponentai:

pendimetalinas (ISO):

Bioakumuliacija : Rūšis: *Lepomis macrochirus* (melsvažiaunio saulešeris)
Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 5.100
Paaiškinimai: Produktas ir (arba) medžiaga gali bioakumuliuotis.
Jis greitai išsiskiria.

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 5,2
n-oktanolis/vanduo

klomazonas (ISO):

Bioakumuliacija : Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 27 - 40
Paaiškinimai: Mažas bioakumuliacijos potencialas

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 2,61 - 2,69 (20 - 21 °C)
n-oktanolis/vanduo pH: 4 - 10
Metodas: Reglamentas (EB) Nr. 440/2008, Priedas, A.8

Lignosulfono rūgštis, natrio druska, sulfometilintas:

Bioakumuliacija : Paaiškinimai: Mažas bioakumuliacijos potencialas

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: -3,45
n-oktanolis/vanduo

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Bioakumuliacija : Rūšis: *Lepomis macrochirus* (melsvažiaunis saulešeris)
Poveikio trukmė: 56 Dienos
Biokoncentracijos koeficientą (BCF): 6,62
Metodas: OECD Bandymų gairės 305
Paaiškinimai: Nėra patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška (PBT).

Pasiskirstymo koeficientas: : log Pow: 0,7 (20 °C)
n-oktanolis/vanduo pH: 7

log Pow: 0,99 (20 °C)
pH: 5

12.4 Judumas dirvožemyje

Produktas:

Pasiskirstymas įvairiose : Paaiškinimai: Neturima duomenų apie patį produktą.
aplinkos vietose

Komponentai:

pendimetalinas (ISO):

Pasiskirstymas įvairiose : Koc: 17491 ml/g, log Koc: 4,24
aplinkos vietose Kd: 228 ml/g
Paaiškinimai: Mažai judri dirvožemyje

Patvarumas dirvoje :

klomazonas (ISO):

Pasiskirstymas įvairiose : Koc: 300 ml/g, log Koc: 2,47
aplinkos vietose Paaiškinimai: Vidutiniškai judri dirvožemyje

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas:

Pasiskirstymas įvairiose : Koc: 9,33 ml/g, log Koc: 0,97
aplinkos vietose Metodas: OECD Bandymų gairės 121
Paaiškinimai: Labai judri dirvožemyje

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas:

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Komponentai:

klomazonas (ISO):

Vertinimas : Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai koncentracija yra 0,1% arba didesnė.

12.6 Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produktas:

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

Komponentai:

klomazonas (ISO):

Vertinimas : Šioje medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, laikomų turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių pagal REACH reglamento 57 straipsnio f punktą, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 ar Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų 0,1 % ar didesnė.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis

Produktas:

Papildoma ekologinė informacija : Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti atsižvelgta į pavojų aplinkai.
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Komponentai:

klomazonas (ISO):

Papildoma ekologinė informacija : Neprofesionalaus naudojimo ar šalinimo atveju turi būti atsižvelgta į pavojų aplinkai.
Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Visuotinio atšilimo potencialas

Tarpyvyriausybės klimato kaitos komisijos vertinimo ataskaita (IPCC) pagal Jungtinių Tautų bendrąją klimato kaitos konvenciją (UNFCCC)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

Komponentai:

oktametilciklotetrasiloksanas [D4]:

20 metų pasaulinio atšilimo potencialas: 2,66
100 metų pasaulinio atšilimo potencialas: 0,739
500 metų pasaulinio atšilimo potencialas: 0,211
Gyvavimo laikotarpis atmosferoje: 0,027 Metai
Spinduliavimo pajėgumas: 0,12 Wm2ppb
Tolesnė informacija: Įvairūs junginiai

decamethylcyclopentasiloxane:

20 metų pasaulinio atšilimo potencialas: 1,04
100 metų pasaulinio atšilimo potencialas: 0,289
500 metų pasaulinio atšilimo potencialas: 0,082
Gyvavimo laikotarpis atmosferoje: 0,016 Metai
Spinduliavimo pajėgumas: 0,098 Wm2ppb
Tolesnė informacija: Įvairūs junginiai

dodecamethylcyclohexasiloxane:

20 metų pasaulinio atšilimo potencialas: 0,51
100 metų pasaulinio atšilimo potencialas: 0,142
500 metų pasaulinio atšilimo potencialas: 0,04
Gyvavimo laikotarpis atmosferoje: 0,011 Metai
Spinduliavimo pajėgumas: 0,086 Wm2ppb
Tolesnė informacija: Įvairūs junginiai

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

- Produktas : Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar gruntą.
Produktais ar panaudotomis talpyklomis neužteršti vandens telkinių, vandenų kelių ar griovių.
Nukreipti į licenciją turinčią atliekų tvarkymo įmonę.
- Užterštos pakuotės : Ištuštinti likusį kiekį.
Tris kartus plauti talpyklas.
Tuščios talpyklos pakartotinai nenaudoti.
Ne iki galo ištuštintą pakuotę reikia utilizuoti kaip nepanaudotą produktą.
Tuščias talpas pristatyti į paskirtą atliekų tvarkymo vietą perdirbimui ar šalinimui.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

14.1 JT numeris ar ID numeris

ADN : UN 3082

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

ADR	:	UN 3082
RID	:	UN 3082
IMDG	:	UN 3082
IATA	:	UN 3082

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas

ADN	:	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (pendimetalinas, klomazonas)
ADR	:	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (pendimetalinas, klomazonas)
RID	:	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (pendimetalinas, klomazonas)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (pendimetalinas, klomazonas)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (pendimetalinas, klomazonas)

14.3 Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

	Klasė	Susijusius pavojus
ADN	:	9
ADR	:	9
RID	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Pakuotės grupė

ADN		
Pakuotės grupė	:	III
Klasifikacinis kodas	:	M6
Pavojaus rūšies	:	90
identifikacinis numeris	:	
Etiketės	:	9
ADR		
Pakuotės grupė	:	III
Klasifikacinis kodas	:	M6
Pavojaus rūšies	:	90
identifikacinis numeris	:	
Etiketės	:	9
Apribojimų, taikomų	:	(-)
važiuojant per tunelius,	:	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

kodas

RID

Pakuotės grupė	: III
Klasifikacinis kodas	: M6
Pavojaus rūšies	: 90
identifikacinis numeris	
Etiketės	: 9

IMDG

Pakuotės grupė	: III
Etiketės	: 9
EmS Kodas	: F-A, S-F

IATA (Kroviny)

Pakavimo instrukcija	: 964
(krovininis lėktuvas)	
Pakavimo instrukcija (LQ)	: Y964
Pakuotės grupė	: III
Etiketės	: Įvairūs

IATA (Keleivis)

Pakavimo instrukcija	: 964
(keleivinis lėktuvas)	
Pakavimo instrukcija (LQ)	: Y964
Pakuotės grupė	: III
Etiketės	: Įvairūs

14.5 Pavojus aplinkai

ADN

Aplinkai pavojinga	: taip
--------------------	--------

ADR

Aplinkai pavojinga	: taip
--------------------	--------

RID

Aplinkai pavojinga	: taip
--------------------	--------

IMDG

Jūrų teršalas	: taip
---------------	--------

IATA (Keleivis)

Aplinkai pavojinga	: taip
--------------------	--------

IATA (Kroviny)

Aplinkai pavojinga	: taip
--------------------	--------

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Čia pateikta gabenimo klasifikacija (-os) skirtos tik informaciniam tikslams ir paremtos tik nesupakuotos medžiagos savybėmis, pagal saugos duomenų lape pateiktą aprašymą. Gabenimo klasifikacijos gali skirtis priklausomai nuo transportavimo būdo, pakuočių dydžių bei regioninių ir šalies įstatymų.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma produktui gamyklinėje pakuotėje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

REACH - Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos, tiekimo rinkai bei naudojimo apribojimai (XVII Priedas) : Reikia atsižvelgti į toliau nurodytų įrašų apribojimo sąlygas: Numeris sąraše 3

Numeris sąraše 75
Jei norite naudoti šį produktą tatuiruočių rašalui, kreipkitės į platintoją.

REACH - Labai pavojingų medžiagų, kurioms reikalinga autorizacija, sąrašas (59 straipsnis). : Netaikoma

Reglamentas (EB) Nr. 2024/590 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų : Netaikoma

Reglamentas (ES) 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų (nauja redakcija) : Netaikoma

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo : Netaikoma

REACH - Autorizuotinių cheminių medžiagų sąrašas (XIV Priedas) : Netaikoma

REGLAMENTAS (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo

Šis gaminyje reglamentuojamas Reglamentu (ES) 2019/1148. Apie visus įtartinus sandorius ir reikšmingus dingimo atvejus bei vagystes turėtų būti pranešama atitinkamam nacionaliniam ryšių palaikymo centrui. natrio nitratas (II PRIEDAS)

Seveso III: Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/18/ES dėl didelių, su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės. E1 PAVOJAI APLINKAI

Kiti nurodymai:

Vadovaukitės Europos Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad būtų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo.

Šio produkto komponentai yra paskelbti šiuose sąrašuose:

TW TCSI	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
US TSCA	: Produkto sudėtyje yra medžiaga (-os), kuri (-ios) nėra įtraukta (-os) į TSCA sąrašą.
AU AIIC	: Neatitinka sąrašui
CA. DSL	: Šiame gaminyje yra cheminių medžiagų, kurioms netaikomi CEPA DSL inventoriaus reikalavimai. Jis reglamentuojamas kaip pesticidas, kuriam taikomi Kenkėjų kontrolės produktų įstatymo (PCPA) reikalavimai. Prieš naudodami arba tvarkydami šį kenkėjų kontrolės produktą, perskaitykite PCPA etiketę, patvirtintą pagal Kenkėjų kontrolės produktų įstatymą.
JP ENCS	: Neatitinka sąrašui
JP ISHL	: Neatitinka sąrašui
KR KECI	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
PH PICCS	: Neatitinka sąrašui
CN IECSC	: Yra įtrauktas arba atitinka sąrašui
NZ NZIoC	: Neatitinka sąrašui
TH TECI	: Neatitinka sąrašui

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šiam produktui (mišiniui) cheminės saugos vertinimo atlikti nereikia.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H teiginių tekstas

H272	: Gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
H302	: Kenksminga prarijus.
H315	: Dirgina odą.
H317	: Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	: Smarkiai pažeidžia akis.
H319	: Sukelia smarkų akių dirginimą.
H330	: Mirtina įkvėpus.
H332	: Kenksminga įkvėpus.
H361d	: Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija	Peržiūrėjimo data:	Saugos duomenų	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026
1.1	02.07.2026	lapo numeris:	Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
		50000811	

H400 : Labai toksiška vandens organizmams.
H410 : Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

Acute Tox. : Ūmus toksiškumas
Aquatic Acute : Trumpalaikis (ūmus) pavojus vandens aplinkai
Aquatic Chronic : Ilgalaikis (lėtinis) pavojus vandens aplinkai
Eye Dam. : Smarkus akių pažeidimas
Eye Irrit. : Akių dirginimas
Ox. Sol. : Oksiduojančiosios kietosios medžiagos
Repr. : Toksiškumas reprodukcijai
Skin Irrit. : Odos dirginimas
Skin Sens. : Odos jautrinimas
Skin Sens. : Odos jautrinimas

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl. „European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways“); ADR - Sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl. „Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“); AIIIC - Australijos pramoninių cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas, mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas; DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku; ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku; GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas (Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECl - Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė 50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio greičiui nepastebėta; NZIoC - Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas; OECD - Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS - Cheminės saugos ir taršos prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis; REACH - Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra; SDS - Saugos duomenų lapas; SVHC - labai didelį susirūpinimą kelianti cheminė medžiaga; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų medžiagų techninė taisyklė; TECl - Tailando esamų cheminių medžiagų sąrašas; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN - Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, su pakeitimais, padarytais
Komisijos reglamentu (ES) 2020/878



STALLION® 363 CS

Versija 1.1	Peržiūrėjimo data: 02.07.2026	Saugos duomenų lapo numeris: 50000811	Paskutinio leidimo data: 27.05.2026 Pirmojo leidimo data: 27.05.2026
----------------	----------------------------------	---	---

Tolesnė informacija

Mišinio klasifikavimas:

Repr. 2	H361d
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Klasifikavimo procedūra:

Skaičiavimo metodas
Remiantis produkto duomenis arba
vertinimu
Remiantis produkto duomenis arba
vertinimu

Paneigimas

FMC korporacija tiki, kad pateikta informacija ir rekomendacijos (įskaitant duomenis ir teiginius) yra tiksli nuo tos dienos, kada ji buvo pateikta. Norėdami įsitikinti, kad šis dokumentas yra naujausia versija, galite susisiekti su „FMC Korporacija“ atstovais. Dėl čia pateiktos informacijos nesuteikiama jokia išreikšta ar numanoma tinkamumo tam tikram tikslui garantija, pardavimo galimybė ar jokia kita garantija. Pateikta informacija yra susijusi tik su nurodytu produktu ir gali būti netaikoma, kai produktas naudojamas kartu su kitomis medžiagomis ar bet kuriame kitame procese. Vartotojas yra atsakingas už nustatymą ar produktas yra tinkamas tam tikram tikslui, vartotojo sąlygoms ir naudojimo metodams. Kadangi „FMC Korporacija“ nekontroliuoja naudojimo sąlygų ir būdų, „FMC Korporacija“ atsisako bet kokios atsakomybės už bet kokius rezultatus, gautus ar atsirandančius naudojant gaminius, ypač jei rezultatai buvo gauti, nesilaikant naudojimo rekomendacijų arba produktai buvo netinkamai laikomi ar sandėliuojami.

SDL parengęs asmuo

FMC Corporation

FMC ir FMC logotipas yra FMC Corporation ir (arba) filialo prekių ženklai.

© „2021-2026 FMC Corporation“. Visos teisės saugomos.

LT / LT